






(1) การต่อ แบตเตอรี่ 12V 12A จำนวน 4 ลูก
(รูปแบบทั่วไปสำหรับจักรยานไฟฟ้า)



(2) การต่อ แบตเตอรี่ 12V 20A จำนวน 4 ลูก
(รูปแบบทั่วไปสำหรับสามล้อไฟฟ้าขนาดเล็ก)




(รูปแบบทั่วไปสำหรับสามล้อไฟฟ้าขนาดเล็ก แบบที่ 1)




(4) การต่อ แบตเตอรี่ 12V 20A จำนวน 5 ลูก

(รูปแบบทั่วไปสำหรับสามล้อไฟฟ้าขนาดเล็ก แบบที่ 2)




(5) การต่อ แบตเตอรี่ 12V 20A จำนวน 6 ลูก

(รูปแบบทั่วไปสำหรับสามล้อไฟฟ้าขนาดกลาง)



(6) การต่อ แบตเตอรี่ 12V 32A จำนวน 5 ลูก

(รูปแบบทั่วไปสำหรับสามล้อไฟฟ้าบรรทุกขนาดกลาง)



(7) การต่อ แบตเตอรี่ 12V 52A จำนวน 6 ลูก
(รูปแบบทั่วไปสำหรับสามล้อไฟฟ้าบรรทุกขนาดใหญ่)